

Ламинарные боксы используются при работе с препаратами и бактериальными культурами, не представляющими угрозы для здоровья оператора, когда необходима защита рабочего материала от окружающей среды, или работа с объектом требует стерильной рабочей зоны.



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,2 LORICA

Ламинарный бокс  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х670х1752



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,5 LORICA VIS-A-VIS

Ламинарное укрытие для одновременной работы с двух сторон.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х740х1752



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,2 LORICA

Ламинарный бокс для фармацевтических производств.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х670х1752



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,8 LORICA VIS-A-VIS

Ламинарное укрытие для работы с двух сторон.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1800х740х1752



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,5 LORICA

Ламинарный бокс.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х670х1752

### Ламинарное укрытие с вытяжкой через угольный фильтр

Для работы с токсичными веществами и активного удаления воздуха из рабочей камеры.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х810х2325



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,5 LORICA

Ламинарный бокс для фармацевтических производств.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х670х1752



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,8 LORICA

Ламинарный бокс.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1800х670х1752

### Ламинарное укрытие с потоком ФОТОН

Ламинарный шкаф с выдвижным ящиком для инструментов.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х760х1867



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,8 LORICA

Ламинарный бокс для фармацевтических производств.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1800х670х1752



### Ламинарное укрытие с горизонтальным потоком

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х858х1645



### БАВnp-01-"Ламинар-С"-1,2 LORICA VIS-A-VIS

Ламинарное укрытие для одновременной работы с двух сторон.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х740х1752



### Ламинарное укрытие с потоком ФОТОН

Выдвижной ящик для инструментов оборудован подъемной крышкой рабочего проема.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1215х719х1892

## Боксы абактериальной воздушной среды класс I

Боксы абактериальной воздушной среды I класса предназначены для защиты оператора и окружающей среды при работе с опасными для здоровья оператора агентами.



### БАВ-«Ламинар.-с.» (1,2)

Бокс абактериальной воздушной среды класс I.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х760х2080



### БАВ-«Ламинар.-с.» (1,5)

Бокс абактериальной воздушной среды класс I.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х750х2080

Подписывайтесь на наш канал. Актуальные новости, полезные материалы и специальные предложения:

+7(473)204-53-02 (Воронеж)  
 +7 (499)322-90-04 (Москва)  
 +7 (861)203-40-01 (Краснодар)



+7 (863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)  
 +7 (845) 249-63-11 (Саратов)  
[www.eltemiks-lab.ru](http://www.eltemiks-lab.ru) | [info@eltemiks-lab.ru](mailto:info@eltemiks-lab.ru)

Для работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности, в том числе такими, как COVID-19, в бактериологических и вирусологических лабораториях. Принудительная рециркуляция (70%) воздуха в замкнутом объеме через фильтр HEPA.



## БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 NEOTERIC

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1000х770х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 NEOTERIC

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для фармацевтических производств.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1000х770х1930




## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х770х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для фармацевтических производств.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х770х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 NEOTERIC

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х770х1930




## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 NEOTERIC

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для фармацевтических производств.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х770х1930




## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 SAVVY CYTOS

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х770х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 NEOTERIC

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1800х770х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 NEOTERIC

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для фармацевтических производств.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1800х770х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 SAVVY SL

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2. Фронтальное стекло с электроприводом.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1000х800х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 SAVVY SL

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для фармацевтических производств.  
 Фронтальное стекло с электроприводом.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1000х800х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 SAVVY SL

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2. Фронтальное стекло с электроприводом.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х800х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 SAVVY SL

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для фармацевтических производств.  
 Фронтальное стекло с электроприводом.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х800х1930




## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 SAVVY SL

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2. Фронтальное стекло с электроприводом.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х800х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 SAVVY SL

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для фармацевтических производств.  
 Фронтальное стекло с электроприводом.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500х810х1930



## БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 SAVVY SL

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2. Фронтальное стекло с электроприводом.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1800х800х1930

Подписывайтесь на наш канал. Актуальные новости, полезные материалы и специальные предложения:

+7(473)204-53-02 (Воронеж)  
 +7 (499)322-90-04 (Москва)  
 +7 (861)203-40-01 (Краснодар)



+7 (863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)  
 +7 (845) 249-63-11 (Саратов)

[www.eltemiks-lab.ru](http://www.eltemiks-lab.ru) | [info@eltemiks-lab.ru](mailto:info@eltemiks-lab.ru)

## Боксы микробиологической безопасности класс II тип A2



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 SAVVY CYTOS

Бокс микробиологической безопасности.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х770х1930



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 SAVVY SL

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для фармацевтических производств.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1800х800х1930



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 NEOTERIC VIS-A-VIS

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1770х730х2050



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC VIS-A-VIS

Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1470х730х2050



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 SAVVY CYTOS

Бокс микробиологической безопасности для работы с цитостатическими и цитотоксическими препаратами.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х770х1930

## Боксы микробиологической безопасности класс III

Бокс применяется при работе с особо опасным микробиологическим материалом, вирусами, бактериями; при работе с химическими веществами, требующими контроля состава атмосферы; при работе с радиоизотопами, канцерогенами и т.д.



### БМБ-III-«Ламинар-С»-0,9 PROTECT

Бокс микробиологической безопасности класс III.  
 Со съёмным вытяжным зонтом.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200х750х2065



### БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2 PROTECT

Бокс микробиологической безопасности класс III.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1720х750х1940



### БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8 PROTECT

Бокс микробиологической безопасности класс III.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 2320х750х1940



### БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2 PROTECT VIS-A-VIS

Бокс микробиологической безопасности класс III.  
 Для одновременной работы операторов, находящихся напротив друг друга.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1720х880х1940



### БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8 PROTECT VIS-A-VIS

Бокс микробиологической безопасности класс III.  
 Для одновременной работы операторов, находящихся друг напротив друга.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 2320х880х1940

## Герметичные боксы

Герметичные боксы используются для физического отделения производственного процесса от оператора. В герметичных боксах при изоляции внутренней среды от наружной перенос потенциальных загрязнений из одной среды в другую сведен до минимума.



### Бокс герметичный с линией подачи аргона в рабочую камеру и шлюз

Без вентиляции камеры.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1735х790х1740



### Бокс герметичный с контролем давления в рабочей камере

Без вентиляции камеры.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1735х835х1570



### Бокс герметичный

Без вентиляции камеры.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1735х780х1470

Подписывайтесь на наш канал. Актуальные новости, полезные материалы и специальные предложения:

+7(473)204-53-02 (Воронеж)  
 +7 (499)322-90-04 (Москва)  
 +7 (861)203-40-01 (Краснодар)



+7 (863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)  
 +7 (845) 249-63-11 (Саратов)

[www.eltemiks-lab.ru](http://www.eltemiks-lab.ru) | [info@eltemiks-lab.ru](mailto:info@eltemiks-lab.ru)

Для оснащения отдельных рабочих мест медицинских, фармацевтических и др. учреждений, осуществляющих работу с патогенными биологическими агентами, в том числе такими, как COVID-19. Отсутствует рециркуляция воздуха в рабочей камере.



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC B2

Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200x810x1900



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 NEOTERIC B2

Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1500x810x1900



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC B2 MOBILE

Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2.  
 Предназначен для установки в автомобиль.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1200x770x1900



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 NEOTERIC B2

Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1800x810x1900



### БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 NEOTERIC B2 MOBILE

Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2.  
 Предназначен для установки в автомобиль.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1560x770x1700

## Изоляторы (Перчаточные боксы)

Изоляторы марки LAMSYSTEMS представляют собой герметичную конструкцию, оборудованную передаточным шлюзом и перчаточными портами для манипуляций в рабочей камере. Данный тип оборудования обеспечивает максимальную изоляцию рабочей зоны от внешней среды, обеспечивая высокий уровень безопасности рабочего процесса и персонала.



### Изолятор отрицательного давления

Изолятор для работы с пробами активных фармацевтических субстанций.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 2230x840x2520



### Изолятор положительного давления

Изолятор без принудительного удаления и фильтрации воздуха из рабочей камеры  
 Данная модель изолятора изготавливается на 2 перчаточных порта.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1740x880x1980



### Изолятор специализированный отрицательного давления

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1710x1070x2120



### Изолятор отрицательного давления

Со встроенным сбросовым контейнером.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1740x860x2120



### Изолятор положительного давления

Изолятор положительного давления с принудительным удалением и фильтрацией воздуха из рабочей камеры. Бокс спроектирован и изготовлен в исполнении "Изолятор положительного давления".  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1735x905x1995



### Изолятор отрицательного давления

Изолятор отрицательного давления с принудительным удалением и фильтрацией воздуха из рабочей камеры. Бокс спроектирован и изготовлен в исполнении "Изолятор отрицательного давления".  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 1735x905x1995



### Изолятор отрицательного давления

Со встроенным сбросовым контейнером.  
 Габаритные размеры (ШхГхВ),мм  
 2340x860x2120

Подписывайтесь на наш канал. Актуальные новости, полезные материалы и специальные предложения:

+7(473)204-53-02 (Воронеж)  
 +7 (499)322-90-04 (Москва)  
 +7 (861)203-40-01 (Краснодар)



+7 (863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)  
 +7 (845) 249-63-11 (Саратов)

[www.eltemiks-lab.ru](http://www.eltemiks-lab.ru) | [info@eltemiks-lab.ru](mailto:info@eltemiks-lab.ru)